

BROTHER HL-L9200CDWT

Farblaserdrucker Max. Druckgeschwindigkeit SW: 30 (Seiten/Min.) Max. Druckgeschwindigkeit Farbe: 30 (Seiten/Min.) Funktionen: Drucken
Druckformate: A4, A5, A6 optimales Druckvolumen: 5000 Blatt 3 Jahre Vor-Ort Garantie, Laser Print Airbag 350000 Anschlüsse: USB, WLAN,
LAN, Wi-Fi Direct™

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Arbeitsgruppen-Farblaserdrucker für hohe Druckvolumina für den professionellen Einsatz

Brother präsentiert den neuen professionellen HL-L9200CDWT Farblaserdrucker. Diese professionelle Drucklösung erfüllt alle Ihre Druckanforderungen im geschäftlichen Alltag. Mit seinen vielseitigen Funktionen zeichnet sich dieser Drucker durch Einsparungen bei Zeit und Kosten aus. Dabei können Sie sich auf eine gleichbleibend hohe Qualität und Benutzerfreundlichkeit selbst im Dauereinsatz verlassen.

{tab Details}

- Bis zu 30 Seiten pro Minute in Farbe und S/W
- Automatischer Duplexdruck
- Integrierte 802.11b/g/n (WLAN), 10/100 BaseTX (LAN) und USB 2.0 Hi-Speed Schnittstellen
- 4,5 cm Touchscreen-Farbdisplay
- 128 MB Speicher (optional bis zu 384 MB)
- 1 x 250 Blatt & 1 x 500 Blatt Papierkassetten und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- Bis zu 2.400 x 600 dpi Auflösung
- PCL 6 und PostScript 3 Emulation

{tab Techn. Daten}

Produktname:	BROTHER HL-L9200CDWT A4 color Laserdrucker 30ppm Duplex
Beschreibung:	Brother HL-L9200CDWT - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 800 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
EAN-Code:	4977766734516
Herstellergarantie:	36 Monate On-Site Garantie

<p>Allgemein Druckertyp: Drucker Druckgeschwindigkeit:</p>	<p>Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe</p> <p>Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)</p>
<p>Eingebaute Geräte: Größe des Voranzeige-Displays: Anschlusstechnik: Schnittstelle: AirPrint-fähig: Max. Auflösung (S/W): Max. Auflösung (Farbe): Automatisches Duplexing: PostScript Unterstützung: Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W: Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe): Druckersprache: Enthaltene Schriftarten:</p>	<p>Touchscreen 4.5 cm (1.8") Drahtlos USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host Ja 2400 x 600 dpi 2400 x 600 dpi Ja Standard 15 Sek. 15 Sek. PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7 66 x skalierbare PCL 12 x PCL (Bitmap) 13 x Strichcode 66 x skalierbare PostScript AirStation OneTouch Secure System (AOSS) 250-Blatt-Zuführung, 500-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung</p>
<p>Druckermerkmale: Medienhandhabung: Prozessor Prozessor: RAM Installierter RAM (Max.): Technologie / Formfaktor: Anz. Steckplätze: Leere Steckplätze: Medienhandhabung Medientyp:</p>	<p>400 MHz</p> <p>128 MB / 384 MB (Max) DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN 1 1</p> <p>Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier A4/Legal</p>
<p>Mediengrößenklasse: Max. Mediengröße: Minimale Mediengröße (Angepasst): Max. Mediengröße (angepasst): Mediengrößen:</p>	<p>Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) 76.2 mm x 127 mm 216 mm x 356 mm ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm) 60 g/m2 - 163 g/m2</p>
<p>Mediengewicht: Gesamte Medienkapazität: Vorlageneinzug für Medien:</p>	<p>800 Blätter 1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 1 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2</p>
<p>Ausgabefachkapazität: Kapazität Monatliche Kapazität (max.): Empfohlenes monatliches Volumen: Netzwerk Netzwerk: Remoteverwaltungsprotokoll: Sicherheitsprotokolle & Merkmale:</p>	<p>150 Blatt</p> <p>75000 Seiten 5000 Seiten</p> <p>Druckserver SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS Kerberos, SSL, LEAP, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES</p>
<p>Erweiterung / Konnektivität Verbindungen:</p>	<p>1 x LAN - RJ-45 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x USB host - USB Typ A, 4-polig</p>

Verschiedenes	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 - Brother TN900BK 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 - Brother TN900C 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 - Brother TN900M 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 - Brother TN900Y 1 x Transferriemen - bis zu 50000 Seiten - Brother BU320CL 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 25000 Seiten - Brother DR321CL Google Cloud Print
Leistungsmerkmale:	
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Erforderliche Netzspannung:	50/60 Hz
Nötige Frequenz:	540 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb:	65 Watt
Energiverbrauch Standby:	1.1 Watt
Energiverbrauch Sleep:	
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen:	Treiber & Dienstprogramme
Erforderliches Betriebssystem:	Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Mobile, Android, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Apple iOS, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit), Microsoft Windows Server 2012 x64 Edition, Microsoft Windows Server 2012 R2 x64 Edition, Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel:	Ja
ENERGY STAR:	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur:	10 °C
Max. Betriebstemperatur:	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby):	27.3 dBA
Schallemission (Betrieb):	55.1 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):	50.8 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite:	41 cm
Tiefe:	49.5 cm
Höhe:	44.5 cm
Gewicht:	28.3 kg
{/tabs}	

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.