

BROTHER HL-L9300CDWTT

Max. Druckgeschwindigkeit SW: 30 (Seiten/Min.) Max. Druckgeschwindigkeit Farbe: 30 (Seiten/Min.) Funktionen: Drucken Druckformate: A4, A5, A6 optimales Druckvolumen: 5000 Blatt 3 Jahre Vor-Ort Garantie, Laser Print Airbag 350000 Anschlüsse: USB, WLAN, LAN, Wi-Fi Direct™

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

{tab Details}

Der Brother HL-L9300CDWTT ist dank seiner schnellen Druckgeschwindigkeit der ideale Farblaserdrucker für Arbeitsgruppen mit hohem Druckvolumen und bietet mit seinen drei Papierkassetten höchste Flexibilität in Bezug auf die Verwendung unterschiedlichster Medienformate. Kaufargumente

- **BSI (Brother Solutions Interface)**

Über die BSI-Schnittstelle (Brother Solutions Interface) können kundenspezifische Workflows individuell programmiert und in das Touchscreen-Farbdisplay des HL-L9300CDWTT integriert werden. Damit können die Benutzeroberfläche, Gerätefunktionen und Zugriffsrechte auf individuelle Bedürfnisse angepasst werden.

- **b-guard**

Der HL-L9300CDWTT ist mit der Brother b-guard Druckmanagement-Lösung kompatibel. b-guard bietet Ihnen vollständige Transparenz und Kontrolle über Ihren Druckerpark, erhöht die Sicherheit Ihrer Dokumente und reduziert Ihre Kosten.

- **Brother PrintSmart**

Der HL-L9300CDWTT ist in die Brother PrintSmart Wartungs- und Seitenpreiskonzepte sowie auch in Multi-Vendor Klickpreis-Konzepte implementierbar. Brother PrintSmart macht den Kopf frei für das Wesentliche. Keine Finanzierungskosten, passgenaue Inklusiv-Druckvolumen, individuelle Service-Verträge und einfache Verwaltung.

- **Sehr hohe Papierkapazität**

Hohe Druckvolumina benötigen ein professionelles Papiermanagement. Mit bis zu 1.300 Blatt Papierkapazität verringert sich der Aufwand des Papierauffüllens merklich. Die 50 Blatt Multifunktionszufuhr bietet eine hohe Flexibilität beim Bedrucken unterschiedlicher Medien wie Umschlägen und Etiketten. Alle Zuführungen lassen sich im Treiber gezielt ansteuern.

{tab Techn. Daten}

Produktname:	BROTHER HL-L9300CDWTT A4 color Laserdrucker 30ppm Duplex 2x500Blatt Papierkassette
Beschreibung:	Brother HL-L9300CDWTT - Drucker - Farbe - Duplex - Laser - A4/Legal - 2400 x 600 dpi - bis zu 30 Seiten/Min. (s/w) / bis zu 30 Seiten/Min. (Farbe) - Kapazität: 1300 Blätter - USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host mit Brother PRINT AirBag für 150.000 Seiten
EAN-Code:	4977766748209
Herstellergarantie:	36 Monate On-Site Garantie
Allgemein	
Druckertyp:	Arbeitsgruppendrucker - Laser - Farbe

Servicepaket:	Brother PRINT AirBag für 150.000 Seiten
Drucker	
Druckgeschwindigkeit:	Bis zu 30 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 30 Seiten/Min. - Farbe - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - A4 (210 x 297 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 32 Seiten/Min. - Farbe - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 14 Seiten pro Minute - Farbe Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)
Eingebaute Geräte:	Touchscreen
Größe des Voranzeige-Displays:	4.5 cm (1.8")
Anschlusstechnik:	Drahtlos
Schnittstelle:	USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n), USB-Host
AirPrint-fähig:	Ja
Max. Auflösung (S/W):	2400 x 600 dpi
Max. Auflösung (Farbe):	2400 x 600 dpi
Automatisches Duplexing:	Ja
PostScript Unterstützung:	Standard
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:	15 Sek.
Zeit bis zum ersten Ausdruck (Farbe):	15 Sek.
Druckersprache:	PCL 6, XPS, BR-Script3, PDF 1.7
Enthaltene Schriftarten:	66 x skalierbare PCL 12 x PCL (Bitmap) 13 x Strichcode 66 x skalierbare PostScript
Barcodes:	UCC/EAN-128, ISBN, EAN/JAN-8 , EAN/JAN-13 , UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 von 5, Postnet , FIM, Code 128B, Code 128C, Code 128A
Medienhandhabung:	2 500-Blatt-Zuführungen, 250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung
Prozessor	
Prozessor:	400 MHz
RAM	
Installierter RAM (Max.):	128 MB / 384 MB (Max)
Technologie / Formfaktor:	DDR2 SDRAM - SO DIMM 144-PIN
Anz. Steckplätze:	1
Leere Steckplätze:	1
Medienhandhabung	
Medientyp:	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Hochglanzpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse:	A4/Legal
Max. Mediengröße:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):	216 mm x 356 mm
Mediengrößen:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm), JIS B5 (182 x 257 mm)
Mediengewicht:	60 g/m2 - 163 g/m2
Gesamte Medienkapazität:	1300 Blätter
Vorlageneinzug für Medien:	1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m2 - 163 g/m2 2 x automatisch - 500 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 105 g/m2
Ausgabefachkapazität:	150 Blatt
Kapazität	
Monatliche Kapazität (max.):	75000 Seiten
Empfohlenes monatliches Volumen:	5000 Seiten
Netzwerk	
Netzwerk:	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale:	Kerberos, SSL, LEAP, WEP, TLS, IPsec, 802.1x, WPA2-PSK, TKIP, AES
Erweiterung / Konnektivität	
Verbindungen:	1 x LAN - RJ-45

Verschiedenes	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x USB host - USB Typ A, 4-polig
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Cyan) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Magenta) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Tonerkassette (Gelb) - bis zu 6000 Seiten ISO/IEC 19798 1 x Transferriemen - bis zu 50000 Seiten - Brother BU320CL 1 x Tonersammler - bis zu 50000 Seiten - Brother WT320CL 1 x Trommel - bis zu 15000 Seiten - Brother DR321CL
Leistungsmerkmale:	Google Cloud Print
Stromversorgung	Wechselstrom 230 V
Erforderliche Netzspannung:	50/60 Hz
Nötige Frequenz:	555 Watt
Leistungsaufnahme im Betrieb:	65 Watt
Energiverbrauch Standby:	10 Watt
Energiverbrauch Sleep:	
Software / Systemanforderungen	
Software inbegriffen:	Treiber & Dienstprogramme, BRAdmin Professional, BRAdmin Light
Erforderliches Betriebssystem:	Linux, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows Server 2008 R2, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2012, Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8.x, Microsoft Windows XP Professional (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.7.5, Apple MacOS X 10.9.x
Umweltschutzstandards	
Blauer Engel:	Ja
ENERGY STAR:	Ja
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur:	10 °C
Max. Betriebstemperatur:	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby):	27.3 dBA
Schallemission (Betrieb):	55.1 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):	50.8 dBA
Abmessungen und Gewicht	
Breite:	41 cm
Tiefe:	48.6 cm
Höhe:	57.7 cm
Gewicht:	34.9 kg

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.