

Develop ineo +227

Druckgeschwindigkeit: bis zu 22 A4-Seiten/Min. in Farbe und S/W Papierkapazität: bis zu 1.100 Blatt; max. 3.600 Blatt (mit Zubehör)
Papierformate: DIN A6 bis A3, benutzerdefinierte Formate, Banner

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

{tab Details}

Beschreibung

- Einfache und intuitive Bedienung
- Multi-Touch-Bedienung wie bei einem Smartphone oder Tablet
- Display individuell anpassbar
- Zeiteinsparungen durch direkte Integration von Lösungen
- Flexible Endverarbeitung und Medienvielfalt
- Außergewöhnliche Sicherheitsfunktionen
- Geringer Energieverbrauch und exzellente ECO-Bilanz

Funktionalität

- Kopieren und Drucken von bis zu 22 A4-Seiten pro Minute und bis zu 14 A3-Seiten pro Minute
- Scannen von bis zu 45 Originalen pro Minute in Farbe/SW
- Fax mit Super-G3-Faxoption für schnelle Übertragung und digitalen Empfang, Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB, max. 400 Programme
- Standard: Interner Controller mit 1.2 GHz

Medien

- Standard: 1.100 Blatt, max. 3.600 Blatt
- 500-Blatt Universalkassette (DIN A5 bis DIN A4, 60-256 g/m²)
- 500-Blatt Universalkassette (DIN A5 bis DIN A3, 60-256 g/m²)
- 100-Blatt Bypass (DIN A6 bis DIN A3, Bannerpapier 297 x 1.200 mm, 60-256 g/m²) für OHP Folien, Etiketten, Karton

Endverarbeitung

- Integrierter Finisher mit Eckheftung und Zwei-Positionsheftung, max. 500 Blatt Kapazität
- Optional für integrierten Finisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung)
- 50 Blatt Heft-Finisher, max. 3.300 Blatt Ablagekapazität (inkl. 100 Blatt über inneres Ausgabefach), max. 50 Blatt Heftung
- Broschürenfinisher für bis zu 80-seitige Broschüren, max. 2.300 Blatt Ablagekapazität (inkl. 100 Blatt über inneres Ausgabefach), max. 50 Blatt Heftung
- Optional für 50 Blatt Heft-Finisher und Broschürenfinisher: Locheinheit (2/4-fach Lochung)

{tab Kopie}

Kopieren

Druck-/Kopierverfahren

Toner-System

Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß

Kopier-/Druckgeschwindigkeit A4 Farbe

Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Schwarzweiß

Kopier-/Druckgeschwindigkeit A3 Farbe

Duplexgeschwindigkeit A4 Schwarzweiß

Duplexgeschwindigkeit A4 Farbe

Erste Kopie

Erste Kopie Farbe

Aufwärmzeit**

Kopierauflösung

Gradation

Mehrfachkopie

Originalformate

Zoom

Besondere Kopierfunktionen

Elektrofotografisches Lasersystem Tandem

Simitri™ HD Polymerisationstoner

bis zu 22 Seiten/Min.

bis zu 22 Seiten/Min

bis zu 14 Seiten/Min.

bis zu 14 Seiten/Min

bis zu 22 Seiten/Min.

bis zu 22 Seiten/Min

6,8 Sek.

8,4 Sek.

ca. 20 Sekunden

600 x 600 dpi

bis zu 256 Graustufen

1 - 9,999

A5-A3

25-400 %, in 0,1-%-Schritten, Auto-Zoom

z. B. Broschüreneerstellung, Kapiteltrennung, Deck- und Trennblätter, Testkopie (Druck und Vorschau auf Touchscreen), digitale Bearbeitungsfunktionen, Speichern von Jobeinstellungen, Poster-Modus, Bildwiederholung, Stempel, Overlay (mit UK-211) u.v.m.

{tab Druck}

Druckauflösung

Controllertyp

Prozessor

Seitenbeschreibungssprachen

Betriebssysteme

1.800 x 600 dpi

PowerPC MPC8536 @ 0,8 GHz

1,2 GHz

PCL 6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS

Windows Vista (32/64 Bit)

Windows 7 (32/64 Bit)

Windows 8 (32/64 Bit)

Windows 8.1 (32/64 Bit)

Windows 10 (32/64 Bit)

Windows Server 2008 (R2) (32/64 Bit)

Windows Server 2012 (R2) (64 Bit)

Macintosh OS X 10.x

Linux

Citrix

Druckerschriften

80x PCL Latin

Druckfunktionen

137x PostScript 3 Latin emuliert

Direktdruck von PCL, PS, TIFF, XPS, PDF und verschlüsseltes PDF, OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), Mixmedia und Mixplex, Job-Programmierung, Overlay, Wasserzeichen

{tab Scan}

Scangeschwindigkeit Farbe

Scangeschwindigkeit Schwarzweiß

Auflösung

Scanfunktionen

bis zu 45 Originale/Minute*

Max. 45 Bilder/Min. (Farbe/Schwarzweiß)

max. 600 x 600 dpi

Netzwerk TWAIN-Scan

Scan-to-E-Mail (Scan-to-Me)

Scan-to-FTP

Scan-to-SMB (Scan-to-Home)

Scan-to-Box

Scan-to-USB

Scan-to-WebDAV

Scan-to-DPWS

Dateiformate

JPEG, TIFF, PDF, Kompakt-PDF, XPS, Kompakt-XPS, optional

Scanadressen Scanvarianten	zusätzlich: PDF/A 1a und 1b, durchsuchbares PDF, DOCX, XLSX, linearisiertes PDF max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen), LDAP-Unterstützung max. 400 Programme, Informationen (Text/Zeit/Datum) für PDFs, Echtzeit Scanvorschau (optional zusätzlich: Integration in Nuance AutoStore, eCopy ShareScan u. v. m.)
{tab Fax*}	
Kompatibilität Faxübertragungen	Super G3 (optional) analog i-Fax Farb-i-Fax (RFC3949-C) IP-Fax
Faxauflösung Kodierung Modemgeschwindigkeit Faxadressen Faxfunktionen	max. 600 x 600 dpi (ultrafein) MH, MR, MMR, JBIG max. 33.600 bps max. 2.100 (Zielwahlen und Gruppen) viele innovative Funktionen wie z. B. Faxabruf, zeitversetztes Senden, PC-Fax, Empfangen in vertrauliche Box/E-Mail/FTP/SMB max. 400 Programme
{tab Boxen}	
Max. Anwenderboxen Max. Dokumentenspeicher Anwenderbox-Typen	1.000 bis zu 3.000 Dokumente oder 10.000 Seiten öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppenboxen (mit Authentifizierung)
Systembox-Typen Anwenderbox-Funktionen	sicheres Drucken, verschlüsselter PDF-Druck, Faxempfang, Faxabruf Druckwiederholung, Kombination, Download, Versand (E-Mail, FTP, SMB und Fax), Kopieren von Box zu Box
{tab System}	
Speicher Festplatte Schnittstellen Netzwerkprotokolle Frame-Typen Automatischer Originaleinzug Papierformate	2.048 MB 320 GB - davon 250 GB systemseitig nutzbar 10/100/1000Base-T Ethernet, USB 2.0 TCP/IP (IPv4 / IPv6), FTP, SMB, SMTP, WebDAV Ethernet 802.2, Ethernet 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP bis zu 100 Originale, DIN A6 bis DIN A3, 35-128 g/m ² * DIN A6 bis A3, benutzerdefinierte Formate aus Stapelblatzzufuhr, Banner max. 297 x 1.200 mm
Grammaturen Papierkapazität Papierkassetten standard	60-256 g/m ² Standard 1.100 Blatt, max. 3.600 Blatt* Kassette 1: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A4, 60-256 g/m ² Kassette 2: 500 Blatt, DIN A5 bis DIN A3, 60-256 g/m ² Stapelblatteinzug: 100 Blatt, DIN A6 bis DIN A3, benutzerdefinierte Formate, 60-256 g/m ²
Duplex Endverarbeitung	DIN A5 bis DIN A3, 60-220 g/m ² Versatz, Gruppieren, Sortieren, Heften, Lochen (2-fach und 4-fach), Mittelfalz, Wickelfalz, Broschüre*
Papierausgabekapazität	bis zu 3.300 Blatt mit Finisher, bis zu 250 Blatt ohne Finisher, max. 1.000 Blatt geheftet*
Heften Wickelfalz Broschüre Leistungsaufnahme	bis zu 50 Blatt oder 48 Blatt + 2 Deckblätter (bis zu 209 g/m ²)* bis zu 3 Blatt* bis zu 20 Blatt oder 19 Blatt + 1 Deckblatt (bis zu 209 g/m ²)* 220-240 V, 50/60 Hz, weniger als 1,6 kW TEC 0,99 kWh/Woche
Abmessungen (B x T x H) Gewicht	585 x 660 x 735 mm ca. 72 kg
{tab Sonstiges}	
Sicherheit	ISO 15408 EAL3 / IEEE 2600.2 (in Vorbereitung) IP-Filterung und Port-Deaktivierung SSL-Sicherung des Web-Servers (SSL2, SSL3 und TLS1.0) IPsec-Unterstützung IEEE 802.1x-Unterstützung

	Benutzerauthentifizierung
	geschütztes Drucken
	Datenüberschreibung der Festplatte (8 Standardtypen)
	Datenverschlüsselung der Festplatte (AES 256)
	Benutzerdruckdatenverschlüsselung
Kostenstellen	vertraulicher Faxempfang
	bis zu 1.000 Benutzerkonten mit Active Directory Authentifizierung (Benutzername + Passwort + E-Mail + SMB-Verzeichnis), Zuweisen von Benutzerrechten, ID-Karten* oder Fingervenven-Scan- Authentifizierung*
Software	PageScope Net Care Device Manager
	PageScope Data Administrator
	PageScope Box Operator
	PageScope Direct Print
	PageScope Enterprise Suite*
	Print Status Notifier
	Driver Packaging Utility
	Log Management Utility

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.