

## Toshiba e-STUDIO2010AC

Toshiba e-STUDIO2010AC

20 Seiten/Minute (A4) 10 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 13 Sekunden aus dem Energiesparmodus Papierformat & Gewicht: Kassette: A5R-A3, 60-163 g/m<sup>2</sup> Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-A3 mm, 60-209 g/m<sup>2</sup> Papierkapazität: 1 x 250 Blatt (Kassette), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) max. 2.900 Blatt

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

### A3 Farb-Multifunktionssystem Toshiba eStudio 2010AC

Mobiles Drucken ist heutzutage wichtig und die Toshiba-Systeme bieten hier höchste Flexibilität. Die e-STUDIO 2010AC kann sich einfach über AirPrint, Google Cloud Print oder den Mopria Print Service mit Mobilgeräten verbinden. Alle e-BRIDGE Next-Modelle erfüllen höchste Sicherheitsstandards, um Ihre Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Ob es um Dokumenten-, System- oder Zugriffssicherheit geht, unsere Systeme decken alle Bereiche ab.

- **Dieses A3 Farb-Multifunktionssystem ist das perfekte Einstiegsmodell für Unternehmen, die ausgezeichnete Leistung erwarten.**
- **Durch das individualisierbare User Interface mit Tablet-ähnlicher Oberfläche erleben Sie die gleiche hochentwickelte Technologie wie bei den High-End-Modellen von Toshiba.**
- **Das System liefert eindrucksvolle Dokumente mit einer Geschwindigkeit von bis zu 20 Seiten/Minute und erfüllt alle Druck-, Scan-, Kopier- und Faxanforderungen im modernen Büro.**
- **Möglichkeit der Integration zusätzlicher Funktionen und Anwendungen durch Toshiba Individual-Programmierungen.**

{tab Allgemein}

Druck- & Kopiergeschwindigkeit:

20 Seiten/Minute (A4)

10 Seiten/Minute (A3)

Aufwärmzeit:

ca. 13 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Papierformat & Gewicht:

Kassette: A5R-A3, 60-163 g/m<sup>2</sup>

Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-A3 mm, 60-209 g/m<sup>2</sup>

Papierkapazität:

1 x 250 Blatt (Kassette), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug)

max. 2.900 Blatt

Inneres Ausgabefach:

550 Blatt Kapazität

Duplex:

A5R-A3, 60-163 g/m<sup>2</sup>

Controller:

Toshiba e-BRIDGE

Bedienfeld:

farbiges 22,9 cm (9") Multi-Touchpanel

Speicher:

Toshiba Secure HDD 320 GB\*\*, 4 GB RAM

Schnittstelle:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,  
High-Speed USB 2.0, WLAN\* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth\*, Wi-Fi Direct\*

Abmessungen & Gewicht:

575 x 662 x 585 mm (B x H x T), ca. 65 kg

{tab Druck}

Auflösung:

600 x 600 dpi,  
600 x 1.200 dpi (1 Bit, PostScript Treiber)

PDL - Page Description Language:

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS und PostScript 3 kompatibel

Unterstützte Systeme:

Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.6.8-10.11, Linux/Unix,  
Citrix, Novell NetWare (NDPS), SAP, AS/400

Netzwerkprotokolle:

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP

Farb Modi:

Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W

Farbeinstellungen:

ICC basierendes Farbmanagement, RGB Einstellungen, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbbalance

Mobiles Drucken :

e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Druckfunktionen:

Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, etc.

{tab Scan}

Auflösung:

max. 600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit:

Automatischer Vorlagenwender (RADF)\*:  
bis zu 73 Seiten/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W

Scanmodi:

Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W

Dateiformate:

JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF\* (und weitere Formate wie DOCX, XLSX,  
RTF, TXT)\*

Scanfunktionen:

WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan\*, OCR Scan\*, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

{tab Kopie}

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotationsortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

Auflösung:

Scan: 600 x 600 dpi  
Druck: 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Zeit bis zum ersten Druck:

Farbe: ca. 9,5 Sekunden

S/W: ca. 7,1 Sekunden

Zoom:

25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF)\*

Kopiermodus:

Text, Text/Foto, Foto, Bild, Landkarte, Kantenglättung

Farb Modi:

Auto-Farbe (ACS), Vollfarbe, zweifarbig, einfarbig, S/W

Farbeinstellungen:

Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, RGB Einstellungen

{tab Fax\*}

Kompatibilität:

Super G3, G3 - (2. Leitung optional), Internet Fax T.37

Übertragungsgeschwindigkeit:

ca. 3 Sekunden pro Seite

Komprimierung:

JBIG, MMR, MR, MH

Faxspeicher:

1 GB (HDD) Senden/Empfangen

Netzwerk-Fax:

Treiber für Windows 10/8/7/Vista/Server 2008/Server2003 (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008 (64 Bit)

Faxweiterleitung:

Faxweiterleitung SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

{tab System & Sicherheit}

Gerätemanagement:

e-BRIDGE Fleet Management System\*, TopAccess für Administration und Konfiguration

Systemfunktionen:

e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, e-BRIDGE Open Platform\*, Embedded Web Browser, Job Skip

System & Security :

Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscode & 10.000 Benutzercode, Benutzerauthentifizierung per ID Gate\*, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite\*, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec\* Protokoll, IEEE802.1x Support, IEEE2600.1 konform\*), Scan als Secure PDF

{/tabs}

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, falls nicht anders beschrieben.

\*\* :

Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

## Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.