

Toshiba e-STUDIO2829A

28 Seiten/Minute (A4), 14 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 18 Sekunden Papierformat & Gewicht: Kassette: A5R-A3, 64-80 g/m²
Stapelblatteinzug: A5R-A3, 52-163 g/m² Papierkapazität: 1 x 250 Blatt (Kassette), 100 Blatt (Stapelblatteinzug) Maximum: 1.700 Blatt

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Toshiba e-STUDIO2829A

A3 S/W Multifunktionsdrucker

- Zuverlässiges und robustes A3 S/W Multifunktionssystem mit einer Geschwindigkeiten von 28 Seiten pro Minute.
- Die ausgereifte Technologie der e-STUDIO2829A ist die Basis für einfache Bedienung, problemlose Einbindung ins Netzwerk und mobiles Drucken.
- Erfüllt höchste Umweltstandards und schont Ressourcen.

{tab Allgemein}

Geschwindigkeit

(Druck & Kopie)

28 Seiten/Minute (A4)

14 Seiten/Minute (A3)

Aufwärmzeit ca. 15 Sekunden

Papierformat &

Papiergewicht

Kassette: A5R-A3, 64-80 g/m²

Stapelblatteinzug: A5R-A3, 52-163 g/m²

Papierkapazität 1 x 250 Blatt (Kassette), 1 x 100 Blatt

(Stapelblatteinzug), max. 1.700 Blatt

Inneres Ausgabefach 100 Blatt Kapazität

Duplexeinheit A5R-A3, 64-80 g/m²

Speicher 512 MB RAM

Schnittstelle 10Base-T/100Base-TX (inkl. IPv6),
High Speed USB 2.0, WLAN1) (IEEE802.11b/g/n)

Abmessungen & Gewicht 575 x 402 x 540 mm (B x H x T), ca. 25,5 kg

Starter Kit Toner, Trommel, Entwickler

{tab Druck}

Auflösung:

Max. 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Druckersprachen:

PCL 5e & 6 und PostScript 3 (optional) kompatibel

Unterstützte Systeme:

Windows 10/8.1/7/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit), Mac OS 10.11-10.14,
Unix/Linux

Druckfunktionen:

Universal Druckertreiber, USB-Druck, mehrere Seiten pro Blatt, Tonersparmodus

{tab Kopie}

Auflösung:

Scan: 600 x 600 dpi

Druck: max. 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Zeit bis zum ersten Druck:

ca. 7 Sekunden

Zoom:

25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF)*

Kopiermodus:

Text, Text/Foto, Foto, Hintergrundlöschung

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotationsortieren**, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1/4-in-1 Modus

{tab Scan}

Auflösung:

Maximum 600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit:

S/W: bis zu 25 Seiten/Minute (300 dpi)

Farbe: bis zu 18 Seiten/Minute (300 dpi)

Scanmodi:

Farbe, Graustufen, S/W

Dateiformate:

JPEG, Multi/Single Page TIFF/PDF (via e-STUDIO Scan Editor)

Scanfunktionen:

Scan Templates, Scan to USB, Scan to E-Mail, TWAIN, Scan to Mobile

{tab Fax*}

Kompatibilität:

Super G3, G3

Übertragungsgeschwindigkeit:

ca. 3 Sekunden pro Seite

Komprimierung:

JBIG, MMR, MR, MH

Faxspeicher:

6 MB Senden/Empfangen

Netzwerkfax:

Treiber Windows 10/8.1/7 SP1/Server 2008 SP2 (32/64 bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2008 R2 SP1 (64 bit)

Faxfunktionen:

Kurzwahltasten (5 Tasten), Gruppenwahl

{tab System & Sicherheit}

Gerätemanagement:

Top Access für Administration und Konfiguration

Systemfunktionen:

Toner-Recycling, Energiesparmodi
System & Security :
100 Abteilungscode, IP und MAC Addressfilter, SSL Support

{tab OPTIONEN}

RADF – MR-3029 50 Blatt Kapazität,
A5R-A3, 50-104 g/m2
Zusatzkassette – MY-1043 1 x 250 Blatt Kapazität,
A5R-A3, 64-80 g/m2
Kassettenunterschrank – KD-1039 1 x 550 Blatt Kapazität,
A5R-A3, 64-80 g/m2
Zweite Kassette – MY-1044
für Kassettenunterschrank
550 Blatt Kapazität,
A5R-A3, 64-80 g/m2
PostScript Kit – GA-1340L/H Inkl. 512 MB Speicher
Vorlagenglasabdeckung –
KA-2507PC
Desk – 2030
Fax Karte – GD-1360EU
e-BRIDGE Fleet Management
e-BRIDGE Re-Rite

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.