BROTHER DCP-8250DN

Max. Druckgeschwindigkeit SW: 40 (Seiten/Min.) Funktionen: Drucken, Scannen, Kopieren Druckformate: A4, A5, A6 optimales Druckvolumen: 5000 Blatt 3 Jahre Vor-Ort Garantie, Print Airbag 350000 Anschlüsse: USB, LAN, Gigabit-LAN

Bewertung: Noch nicht bewertet

Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

{tab Details}

Vielseitigkeit kombiniert mit kostensparenden und professionellen Lösungen: Das DCP-8250DN ist dank Volduplex-Funktion und LAN-DCP-Server für den Einsatz in Arbeitsgruppen bis zu 10 Personen bestens gerüstet.

{tab Techn. Details}

Drucker

Aufwärmzeit aus Sleep-Modus Zeit für 1. Ausdruck Druckauflösung Druckgeschwindigkeit

Treiber Speicher

Emulationen Citrix Mobile Connect Duplex: Bis zu 18 Seiten/Minute (Bis zu 9 Blätter/Minute) für Windows, Macintosh und Linux Standard: 128 MB

Standard: 128 MB Optional: Bis zu 384 MB

Echte 1.200 x 1.200 dpi

PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL

Ja, mit Citrix-Logo ausgezeichnet

Simplex: Bis zu 40 Seiten/Minute

Kostenlose App Brother iPrint&Scan für Apple iOS (iPhone, iPad, iPad mini, iPod touch), Android Smartphones und Tablets, Windows

Phone und Kindle Fire

AirPrint zum Drucken von iPhone, iPad, iPad mini, iPod touchGoogle Cloud PrintTM zum Drucken aus kompatiblen

Anwendungen

< 3 Sekunden

< 8,5 Sekunden

Kopierer

Zeit für 1. Kopie Vorlagenglas (Flachbett) Mehrfachkopien Kopierauflösung Vergrößern/Verkleinern < 10,5 Sekunden DIN A4 Übergröße

Bis zu 99 Kopien, auch sortiert Bis zu 1.200 x 600 dpi 25 - 400 % in 1 %-Schritten Scanner

Scan-to-Funktionen Scan-to-E-Mail/Bild/Text/Datei/PDF/USB-Stick/FTP/SMB

(Netzwerk)/E-Mail-Server

Scanauflösung Interpoliert: Bis zu 19.200 x 19.200 dpi

Optisch: 1.200 x 1.200 dpi

Farbtiefe Intern: 48 Bit

Extern: 24 Bit

Graustufen 256

Web Connect Scannen Sie zu Cloud-Diensten wie Dropbox, EVERNOTE, Google

DriveTM & OneDrive®

Controller

Prozessor StarSapphire 400 MHz

Netzwerk

Protokolle (IPv6)

Protokolle (IPv4) ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS

> name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, POP3, SMTP Client, IPP/IPPS, FTP Client und Server, LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, ICMP, Web Services (Print/Scan), SNTP Client NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port9100, IPP/IPPS, FTP Client und Server,

LDAP Client, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v3, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client und Server, SMTP Client,

ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan)

Papiermanagement

Vorlageneinzug (ADF) Bis zu 50 Blatt

Bis zu 150 Blatt Face down, 1 Blatt face up Papierausgabe

Papierzuführung Standard: 500 Blatt Kassette, 50 Blatt Multifunktionszufuhr

Optional: 500 Blatt Kassette (LT-5400) Automatisch inkl. Broschürendruckfunktion

Druckmedien

Duplex

Medienformate Standard: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, A5(quer), B6(ISO), A6,

Executive, Legal, Folio

Multifunktionszufuhr: Benutzerdefiniert: 76,2 - 215,9 mm x 127 -

355,6 mm (BxH)

Optional: A4, Letter, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), Executive, Legal,

Folio Duplex: A4

ADF: Benutzerdefiniert: 147,3 - 215,9 mm x 147,3 - 355,6 mm

Mediengewicht Standard/Optional: 60 - 105 g/m2Multifunktionszufuhr: 60 - 163 g/m2

Duplex: 60 - 105 g/m² ADF: 64 - 90 g/m²

Medienart Standard/Optional: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier

Multifunktionszufuhr: Normalpapier, dünnes Papier, dickes Papier, dickeres Papier, Recyclingpapier, Briefpapier, Etiketten, Umschläge

(dünn, dick)

Duplex: Normalpapier, dünnes Papier, Recyclingpapier

ADF: Normalpapier, Recyclingpapier

Bedienfeld

12,6 cm Farb-Touchscreen Display

Sicherheit

Sicherer Druck Aktivierung über 4-stellige PIN

Einstellsperre Aktivierung über 4-stellige PIN, Sperren von Funktionseinstellungen Benutzersperre

Sperrung von bestimmten Funktionen (Kopieren, PC-Druck,

Scannen)

Allgemein

Schallleistungspegel Druck: 6,63 B

Druck (Leisemodus): 6,4 B In Bereitschaft: 4,7 B

Druckvolumen Optimal für Druckvolumen von: Ø 5.000 Seiten/Monat

Maximales Druckvolumen von: 100.000 Seiten/Monat Treiber und Software Drucker-, Scanner und PC-Faxtreiber, MFL-Pro Suite inkl. PaperPort 12.0SE Dokumenten-Management-Programm und

TextBridge OCR Software für Windows, Presto Pagemanager 9 für

Mac

Schalldruckpegel Druck: < 59 dB

Druck (Leisemodus): < 54 dB In Bereitschaft: < 37 dB

USB 2.0 Hi-Speed, 10/100/1000 Base-T(X) Schnittstellen Leistungsaufnahme Druck: Ø 694 WDruck (Leisemodus): Ø 350 W

> In Bereitschaft: Ø 9,8 W Tiefschlafmodus: Ø 1,6 W TEC-Wert: 2,6 kWh / Woche 491 x 477 x 415 mm (BxHxT)

17,5 kg

Abmessungen Gewicht

Lieferumfang

Gerät

Dokumentation

Kabel Toner Trommel DCP-8250DN inkl. 3 Jahre Vor-Ort-Herstellergarantie Installationsanleitung, Benutzerhanduch auf CD-ROM Stromanschlusskabel

TN-3380 für ca. 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752

DR-3300 für ca. 30.000 Seiten

Optionen

Toner schwarz

Toner TN-3330 für ca. 3.000 Seiten nach ISO/IEC 19752 Jumbo-Toner: TN-3380 für ca. 8.000 Seiten nach ISO/IEC 19752Super-Jumbo-Toner: TN-3390 für ca. 12.000 Seiten nach ISO/IEC 19752

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.