

BROTHER HL-L5100DNT

Max. Druckgeschwindigkeit SW: 40 (Seiten/Min.) Funktionen: Drucken Druckformate: A4, A5, A6 optimales Druckvolumen: 3500 Blatt 3 Jahre Vor-Ort Garantie, Print Airbag 200000 Anschlüsse: USB, LAN

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

{tab Details}

2 Papierkassetten auf kleiner Stellfläche - der HL-L5100DNT bietet Stauraum auch für beengte Platzverhältnisse. Mit dem LCD-Display ist das Handling kinderleicht.

Kaufargumente

- **250 Blatt und 520 Blatt Papierkassette**
Der HL-L5100DNT bietet eine 250 Blatt und eine 520 Blatt Papierkassette. Dank geringer Stellfläche findet der Laserdrucker dabei auch Platz in beengten Verhältnissen.
- **40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit**
Der Ausdruck der 1. Seite in weniger als 7,5 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen.
- **LCD-Display**
Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich.
- **Umweltfreundlich: einfach klicken, dreifach schonend**
Der Brother HL-5100DNT ist mit dem Blauen Engel ausgezeichnet und unterliegt daher dessen strengen Grenzwerten. Mit der L5000er Serie geht Brother noch einen Schritt weiter und lässt dem Anwender die Wahlfreiheit: Durch einen einfachen Klick direkt im Treiber kann der Eco-Modus (per Treibereinstellung Leisemodus) aktiviert werden.

{tab Techn. Daten}

Produktname:	BROTHER HL-L5100DNT A4 monochrom USB Laserdrucker 40ppm 250 Blatt + 520 Blatt + 50 Blatt MF Papierzufuhr Duplex
Beschreibung:	Brother HL-L5100DNT - Drucker - monochrom - Duplex - Laser - A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 820 Blätter - USB 2.0, LAN mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages
EAN-Code:	4977766753333
Herstellergarantie:	36 Monate On-Site Garantie
Allgemein	
Druckertyp:	Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom
Servicepaket:	Brother PRINT AirBag for 200000 pages
Drucker	
Druckgeschwindigkeit:	Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)

Eingebaute Geräte:	Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm)
Anschlussstechnik:	Status-LCD
Schnittstelle:	Verkabelt
Max. Auflösung (S/W):	USB 2.0, LAN
Automatisches Duplexing:	1200 x 1200 dpi
Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:	Ja
Druckersprache:	7.2 Sek.
Medienhandhabung:	PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7
Prozessor:	250-Blatt-Zuführung, 50-Blatt-Universalzuführung, 520-Blatt-Zuführung
RAM:	Cortex-A9 800 MHz
Installierter RAM (Max.):	256 MB
Medienhandhabung:	Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-
Medientyp:	Papier, dickes Papier, dünnes Papier
Mediengrößenklasse:	A4/Legal
Max. Mediengröße:	Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)
Minimale Mediengröße (Angepasst):	76.2 mm x 127 mm
Max. Mediengröße (angepasst):	216 mm x 356 mm
Mediengrößen:	ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)
Mediengewicht:	60 g/m2 - 200 g/m2
Gesamte Medienkapazität:	820 Blätter
Vorlageneinzug für Medien:	1 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2 1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m2 - 200 g/m2 1 x automatisch - 520 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m2 - 120 g/m2
Ausgabefachkapazität:	150 Blatt
Netzwerk:	Druckserver
Remoteverwaltungsprotokoll:	SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS
Sicherheitsprotokolle & Merkmale:	Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP
Erweiterung / Konnektivität:	
Verbindungen:	1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig 1 x LAN - RJ-45
Verschiedenes:	
Enthaltene Verbrauchsmaterialien:	1 x Tonerkassette (Schwarz) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752 1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400
Stromversorgung:	
Stromversorgungsgerät:	Stromversorgung - intern
Erforderliche Netzspannung:	Wechselstrom 230 V
Nötige Frequenz:	50/60 Hz
Leistungsaufnahme im Betrieb:	640 Watt
Energiverbrauch Standby:	32 Watt
Energiverbrauch Sleep:	6.5 Watt
Software / Systemanforderungen:	
Erforderliches Betriebssystem:	Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11
Umweltschutzstandards:	
Blauer Engel:	Ja
ENERGY STAR:	Ja
Umgebungsbedingungen:	
Min Betriebstemperatur:	10 °C
Max. Betriebstemperatur:	32 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb:	20 - 80% (nicht kondensierend)
Schallemission (Standby):	34 dBA
Schallemission (Betrieb):	52 dBA
Geräuschemission (Quiet-Modus):	50 dBA

Abmessungen und Gewicht

Breite:	37.3 cm
Tiefe:	38.8 cm
Höhe:	38.7 cm
Gewicht:	14.6 kg

{tab Cashback}

Cashback Aktion für gewerbliche Anwender

Profitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 20 € je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben.

{/tabs}

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.