

## BROTHER HL-L5100DNTT

Max. Druckgeschwindigkeit SW: 40 (Seiten/Min.) Funktionen: Drucken Druckformate: A4, A5, A6 optimales Druckvolumen: 3500 Blatt 3 Jahre Vor-Ort Garantie,Print Airbag 200000 Anschlüsse: USB, LAN

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

{tab Details}

3 Papierkassetten für jeweils 250 Blatt und die 50 Blatt Multifunktionszufuhr machen den HL-L5100DNTT zum idealen Modell für die Verarbeitung diverser Papierformate bis DIN A6.

Kaufargumente

- **3 x 250 Blatt Papierkassetten**  
Der HL-L5100DNTT hat bereits 3 x 250 Blatt Papierkassetten im Lieferumfang. Dank geringer Stellfläche findet der Laserdrucker dabei auch Platz in beengten Verhältnissen.
- **40 Seiten/Minute Druckgeschwindigkeit**  
Der Ausdruck der 1. Seite in weniger als 7,5 Sekunden und eine hohe Druckgeschwindigkeit von bis zu 40 Seiten/Minute sorgen dafür, dass Sie keine Deadline verpassen.
- **LCD-Display**  
Das hintergrundbeleuchtete LCD-Display erleichtert die Installation und Administration des Druckers erheblich.

{tab Techn. Details}

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Produktname:          | BROTHER HL-L5100DNTT A4 monochrom USB Laserdrucker 40ppm<br>3x 250 Blatt + 50 Blatt MF Papierzufuhr Duplex   |
| Beschreibung:         | Brother HL-L5100DNTT - Drucker - monochrom - Duplex - Laser -<br>A4/Legal - 1200 x 1200 dpi - bis zu 40 Seiten/Min. - Kapazität: 800<br>Blätter - USB 2.0, LAN mit Brother PRINT AirBag for 200000 pages   |
| EAN-Code:             | 4977766754187  |
| Herstellergarantie:   | 36 Monate On-Site Garantie   |
| Allgemein             |  |
| Druckertyp:           | Arbeitsgruppendrucker - Laser - monochrom  |
| Servicepaket:         | Brother PRINT AirBag for 200000 pages  |
| Drucker               |  |
| Druckgeschwindigkeit: | Bis zu 42 Seiten/Min. - s/w - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)<br>Bis zu 40 Seiten/Min. - s/w - A4 (210 x 297 mm)<br>Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm)<br>Bis zu 20 Seiten/Min. - s/w-Duplex - A4 (210 x 297 mm) |
| Eingebaute Geräte:    | Status-LCD   |
| Anschlusstechnik:     | Verkabelt  |

|  |   |
|--|---|
| Schnittstelle:                         | USB 2.0, LAN  |
| Max. Auflösung (S/W):                  | 1200 x 1200 dpi   |
| Automatisches Duplexing:               | Ja  |
| Zeit bis zum ersten Ausdruck S/W:      | 7.2 Sek.  |
| Druckersprache:                        | PCL 6, XPS, BR-Script3, IBM ProPrinter XL, EPSON FX-850, PDF 1.7  |
| Medienhandhabung:                      | 50-Blatt-Universalzuführung, 3x 250-Blatt-Zuführungen   |
| Prozessor:                             | Cortex-A9 800 MHz   |
| RAM                                    |   |
| Installierter RAM (Max.):              | 256 MB  |
| Medienhandhabung                       |   |
| Medientyp:                             | Briefumschläge, Etiketten, Normalpapier, Bondpapier, Recycling-Papier, dickes Papier, dünnes Papier   |
| Mediengrößenklasse:                    | A4/Legal  |
| Max. Mediengröße:                      | Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm)   |
| Minimale Mediengröße (Angepasst):      | 76.2 mm x 127 mm  |
| Max. Mediengröße (angepasst):          | 216 mm x 356 mm   |
| Mediengrößen:                          | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), Folio (216 x 330 mm)   |
| Mediengewicht:                         | 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>  |
| Gesamte Medienkapazität:               | 800 Blätter   |
| Vorlageneinzug für Medien:             | 3 x automatisch - 250 Blätter - Legal (216 x 356 mm) Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 120 g/m <sup>2</sup><br>1 x automatisch - 50 Blätter - 215.9 x 355.6 mm Gewicht: 60 g/m <sup>2</sup> - 200 g/m <sup>2</sup>   |
| Ausgabefachkapazität:                  | 150 Blatt   |
| Netzwerk                               |   |
| Netzwerk:                              | Druckserver   |
| Remoteverwaltungsprotokoll:            | SNMP 1, Telnet, SNMP 3, IPP, SNMP 2c, HTTP, HTTPS, TFTP, IPPS   |
| Sicherheitsprotokolle & Merkmale:      | Kerberos, SSL, TLS, IPsec, 802.1x, ARP, PEAP  |
| Erweiterung / Konnektivität            |   |
| Verbindungen:                          | 1 x USB 2.0 - USB Typ B, 4-polig<br>1 x LAN - RJ-45   |
| Verschiedenes                          |   |
| Enthaltene Verbrauchsmaterialien:      | 1 x Tonerkassette ( Schwarz ) - bis zu 3000 Seiten ISO/IEC 19752<br>1 x Trommel - bis zu 50000 Seiten - Brother DR3400  |
| Stromversorgung                        |   |
| Stromversorgungsgerät:                 | Stromversorgung - intern  |
| Erforderliche Netzspannung:            | Wechselstrom 230 V  |
| Nötige Frequenz:                       | 50/60 Hz  |
| Leistungsaufnahme im Betrieb:          | 640 Watt  |
| Energiverbrauch Standby:               | 32 Watt   |
| Energiverbrauch Sleep:                 | 6.5 Watt  |
| Software / Systemanforderungen         |   |
| Erforderliches Betriebssystem:         | Linux, Microsoft Windows Vista (32/64 bits), Microsoft Windows 7 (32/64 bits), Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Microsoft Windows Server 2003 (32/64-bits), Windows 8 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.8, Microsoft Windows Server 2008 R2 (64-Bit), Microsoft Windows XP (32-Bit) SP3, Windows 8.1 (32/64 Bit), Apple MacOS X 10.9, Apple MacOS X 10.10, Microsoft Windows Server 2012 (64-bit), Microsoft Windows Server 2012 R2 (64-bit), Windows 10 (32/64 bits), Apple MacOS X 10.11 |
| Umweltschutzstandards                  |   |
| Blauer Engel:                          | Ja  |
| ENERGY STAR:                           | Ja  |
| Umgebungsbedingungen                   |   |
| Min Betriebstemperatur:                | 10 °C   |
| Max. Betriebstemperatur:               | 32 °C   |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb: | 20 - 80% (nicht kondensierend)  |
| Schallemission (Standby):              | 34 dBA  |
| Schallemission (Betrieb):              | 52 dBA  |
| Geräuschemission (Quiet-Modus):        | 50 dBA  |
| Abmessungen und Gewicht                |   |
| Breite:                                | 37.3 cm   |
| Tiefe:                                 | 38.8 cm   |
| Höhe:                                  | 38.7 cm   |
| Gewicht:                               | 14.6 kg   |

{tab Cashback}

Cashback Aktion für gewerbliche Anwender

Profitieren Sie als Business Anwender von der Brother Cashback Aktion beim Kauf oder Leasing ausgewählter Modelle. Hierzu müssen Sie lediglich Ihr erworbenes Aktionsmodell registrieren und der Cashback Betrag in Höhe von 20 € je Aktionsmodell wird Ihnen gutgeschrieben.

{/tabs}

#### **Kundenrezensionen**

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.