Toshiba e-Studio 5516AC

Toshiba eStudio 7516AC

Farbe: 55 Seiten pro Minute (A4), 27 Seiten pro Minute (A3) S/W: 55 Seiten pro Minute (A4), 27 Seiten Papierformat & Gewicht: Cassettes: A5R-320 x 460 mm, 64-256 g/m² Tandem LCF***: A4, 64-256 g/m² Bypass: A6R-330 x 483 mm, 64-300 g/m², banner paper (up to 313 x 1,200 mm, 90-163 g/m²)

Bewertung: Noch nicht bewertet
Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt

Beschreibung

A3 Farb-Multifunktionssystem Toshiba eStudio 5516AC

Die neueste Generation der Toshiba Multifunktionssysteme steht für unsere Markenbotschaft Together Information ein – unsere Verpflichtung, maßgeschneiderte, effiziente Lösungen zu entwickeln, die nicht nur Anforderungen im Bereich Drucken erfüllen, sondern auch Ihre Bedürfnisse in den Bereichen Dokumenten-Management und Umwelt berücksichtigen. Die e-STUDIO 5516AC Serie bietet modernste Dokumentenverarbeitung, brillante Farbwiedergabe und eindrucksvolle Produktivität. Ausgestattet mit der neuesten Controller-Technologie e-BRIDGE Next werden auch umfangreiche Druckaufträge souverän und zuverlässig durchgeführt.

- **Leistungsfähige A3 Farb-Multifunktionssysteme mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Seiten/Minute in Farbe und 65 Seiten/Minute in S/W.**
- **e-BRIDGE Next als Ausgangspunkt für eine effektive Kommunikation und ein perfektes Dokumenten-Management.**
- **Dual-Scan Vorlageneinzug für schnelle und zuverlässige Dokumentenverarbeitung von bis zu 300 Blatt bei einer Geschwindigkeit von bis zu 240 Bilder/Minute.**
- **Vielfältige Sicherheitsmerkmale bieten perfekten Schutz vor unberechtigten Zugriff auf das System oder personenbezogene Daten.**

{tab Details}

Druck- & Kopiergeschwindigkeit:
Farbe: 55 Seiten/Minute (A4), 27 Seiten/Minute (A3)
S/W: 65 Seiten/Minute (A4), 30 Seiten/Minute (A3)
Aufwärmzeit:
ca. 15 Sekunden aus dem Energiesparmodus
Papierformat & Gewicht:
Kassetten: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m²
Großraumkassette (nur e-STUDIO5506AC LCF Version): A4, 60-256 g/m²
Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-330 x 483 mm, 60-300 g/m², Bannerpapier (bis zu 313,4 x 1.200 mm, 90-163 g/m²)
Papierkapazität:
4 x 540 Blatt (Kassetten) oder 2 x 540 Blatt (Kassetten) + 1 x 2.320 Blatt (Großraumkassettenur bei e-STUDIO5506AC LCF Version),

1 x 120 Blatt (Stapelblatteinzug)
max. 6.020 Blatt (nur e-STUDIO5506AC LCF Version)

Duplex:
A5R, A4R, A4, A3, Sonderformate (siehe technische Unterlagen), 60-256 g/m²

Controller:
Toshiba e-BRIDGE Next

Bedienfeld:
farbiges 26 cm (10,1”) Multi-Touchpanel

Speicher:
Toshiba Secure HDD 320 GB**, 4 GB RAM

Schnittstelle:
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,
High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*

Abmessungen & Gewicht:
955 x 1.227 x 698 mm (B x H x T), ca. 213 kg

{tab Druck}

Auflösung:
600 x 600 dpi (5 Bit),
1.200 x 1.200 dpi (2 Bit),
entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber

PDL - Page Description Language:
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS und PostScript 3 kompatibel

Unterstützte Systeme:
Windows 10/8.1/7/Vista/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/ Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400

Netzwerkprotokolle:
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP

Farb Modi:
Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W

Farbeinstellungen:
ICC basierendes Farbmanagement, RGB Einstellungen, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbbalance

Mobiles Drucken :
e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Druckfunktionen:
Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print, etc.

{tab Scan}

Scanmodi:
Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W

Dateiformate:
JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF* (und weitere Formate wie DOCX, XLSX)*

Scanfunktionen:
WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan*, OCR Scan*, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

Auflösung:
max. 600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit:
Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug: bis zu 240 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W

{tab Kopie}

Auflösung:
Scan: 600 x 600 dpi
Druck:600 x 600 dpi,
entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Zeit bis zur ersten Kopie:
Farbe: ca. 6,4 Sekunden
S/W: ca. 5,1 Sekunden

Zoom:
25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (DSDF)

Kopiermodus:
Text, Text/Foto, Foto, Bild, Landkarte, Kantenglättung

Farb Modi:

Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, einfarbig, S/W

Farbeinstellungen:

Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, RGB Einstellungen

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotationssortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

{tab Fax}

Kompatibilität:

Super G3, G3 - (2. Leitung optional), Internet Fax T.37

Übertragungsgeschwindigkeit:

ca. 3 Sekunden pro Seite

Komprimierung:

JBIG, MMR, MR, MH

Faxspeicher:

1 GB (HDD) Senden/Empfangen

Netzwerk-Fax:

Treiber für Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit)

Faxweiterleitung:

SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

{tab System}

Gerätemanagement:

e-BRIDGE Fleet Management System*, TopAccess für Administration und Konfiguration

Systemfunktionen:

e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, e-BRIDGE Open Platform*, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck

System & Security :

Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscodes & 10.000 Benutzercodes, Benutzerauthentifizierung per ID Gate*, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite*, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec* Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0*, Scan als Secure PDF

{/tabs}

*:

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls nicht anders beschrieben.

** :

Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.