

## Toshiba e-STUDIO3018A

Toshiba eStudio 3018A

30 Seiten/Minute (A4) 16 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 14 Sekunden aus dem Energiesparmodus Papierformat & Gewicht: Kassetten: A5R-A3, 60-256 g/m<sup>2</sup> Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m<sup>2</sup> Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (Kassetten), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) max. 3.200 Blatt

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

## Toshiba e-STUDIO 3018A

Jede Branche hat spezielle Workflow-Anforderungen. Toshiba hat Multifunktionssysteme entwickelt, die sich diesen individuell anpassen. Mit intuitiver Bedienung und einfacher Integration vereinfachen die Systeme selbst komplexe Aufgaben. Natürlich mit der bekannten Zuverlässigkeit von Toshiba.

Die e-STUDIO 3018A Serie liefert schnell und effizient Dokumente von höchster Qualität. Ausgestattet mit der neuesten Controller-Technologie e-BRIDGE Next erscheinen die Systeme im edlen Design.

- **Fünf S/W A3 Multifunktionssysteme mit Geschwindigkeiten bis 50 Seiten/Minute für anspruchsvolle Druck-, Kopier-, Scan- und Faxanwendungen.**
- **Neueste Technologie mit intuitiver Bedienung über ein 26 cm großes Display mit Tablet-ähnlicher Oberfläche.**
- **Die innovative Bedieneroberfläche lässt sich flexibel an Kundenbedürfnisse anpassen.**
- **Möglichkeit der Integration zusätzlicher Funktionen und Anwendungen durch Toshiba Individual-Programmierungen.**

{tab Allgemein}

Druck- & Kopiergeschwindigkeit:

30 Seiten/Minute (A4)

16 Seiten/Minute (A3)

Aufwärmzeit:

ca. 14 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Papierformat & Gewicht:

Kassetten: A5R-A3, 60-256 g/m<sup>2</sup>

Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-A3, 52-256 g/m<sup>2</sup>

Papierkapazität:

2 x 550 Blatt (Kassetten), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug)  
max. 3.200 Blatt  
Inneres Ausgabefach:  
550 Blatt Kapazität  
Duplex:  
A5R, A4R, A4, A3, Sonderformate (siehe technische Unterlagen), 60-256 g/m<sup>2</sup>  
Controller:  
Toshiba e-BRIDGE Next  
Bedienfeld:  
farbiges 26 cm (10,1") Multi-Touchpanel  
Speicher:  
Toshiba Secure HDD 320 GB\*\*, Standard: 2 GB RAM, max.:4 GB RAM\*  
Schnittstelle:  
10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,  
High-Speed USB 2.0, WLAN\* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth\*, Wi-Fi Direct\*  
Abmessungen & Gewicht:  
585 x 785 x 585 mm (B x T x H), ca. 58 kg

{tab Druck}

Auflösung:  
600 x 600 dpi (1 Bit),  
1.200 x 1.200 dpi (2 Bit),  
entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber  
PDL - Page Description Language:  
PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS und PostScript 3 kompatibel  
Unterstützte Systeme:  
Windows 10/8.1/7/Vista/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/ Server 2012 R2/Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS  
X 10.6.8-10.13, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400  
Netzwerkprotokolle:  
TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP  
Mobiles Drucken :  
e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print  
Druckfunktionen:  
Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print, etc.

{tab Scan}

Auflösung:  
max. 600 x 600 dpi  
Scangeschwindigkeit:  
Automatischer Vorlagenwender (RADF)\*:  
bis zu 73 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W  
Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug\*:  
bis zu 240 Bilder/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W  
Scanmodi:  
Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W  
Dateiformate:  
JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF\* (und weitere Formate wie DOCX, XLSX,  
RTF, TXT)\* \*\*\*  
Scanfunktionen:  
WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Local), Meta Scan\*, OCR Scan\* \*\*\*, Scan to Box (e-  
Filing), WIA, TWAIN

{tab Kopie}

Auflösung:  
Scan: 600 x 600 dpi  
Druck:600 x 600 dpi (1 Bit),  
entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung  
Zeit bis zur ersten Kopie:  
ca. 4,3 Sekunden  
Zoom:  
25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF/DSDF)\*  
Kopiermodus:  
Text, Text/Foto, Foto, Farbdokument, benutzerdefiniert

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotationsortieren, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

{tab System & Sicherheit}

Gerätemanagement:

e-BRIDGE Fleet Management System\*, TopAccess für Administration und Konfiguration

Systemfunktionen:

e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), 12.060 Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe, Scan/Fax Vorschau, e-BRIDGE Open Platform\*, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck

System & Security :

Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscode & 10.000 Benutzercode, Benutzerauthentifizierung per ID Gate\*, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite\*, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec\* Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0\*, Scan als Secure PDF

{/tabs}

\*:

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, falls nicht anders beschrieben.

\*\* :

Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

\*\*\*:

Erfordert zusätzlichen Speicher.

### Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.