

Toshiba eStudio 4508LP

ECO Hybrid Multifunktionsdrucker Toshiba eStudio 4508LP

Druck- & Kopiergeschwindigkeit: S/W: 45 Seiten/Minute (A4) 22 Seiten/Minute (A3) Löschbares Blau: 35 Seiten/Minute (A4) 18 Seiten/Minute (A3) Aufbereitungsgeschwindigkeit: Kassette: 17,5 Seiten/Minute (A4) 8,5 Seiten/Minute (A3) Stapelblatteinzug: 14,5 Seiten/Minute (A4) 7,5 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 26 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

Toshiba e-STUDIO4508LP

Keine Magie, sondern innovative Toshiba-Technologie: Die einzigartige Hybrid-Technologie kombiniert konventionellen Druck mit der Möglichkeit, durch Verwendung eines Spezialtoners das Papier wieder und wieder zu verwenden. Ein einziges System, das Arbeitsabläufe optimiert, Prozesse vereinfacht und gleichzeitig wertvolle Ressourcen schont.

- **Das weltweit erste Eco Hybrid-Multifunktionssystem mit integrierter Wiederaufbereitungsfunktion.**
- **Dank der einzigartigen Hybrid-Technologie drucken Sie auf einem einzigen System temporäre oder permanente Dokumente.**
- **Ausgestattet mit neuester e-BRIDGE Technologie, für die Anforderungen moderner Büroumgebungen.**
- **Für Unternehmen, die Ökonomie, Ökologie und Effizienz miteinander vereinen möchten.**

{tab Allgemein}

Druck- & Kopiergeschwindigkeit:

S/W:

45 Seiten/Minute (A4)

22 Seiten/Minute (A3)

Löschbares Blau:

35 Seiten/Minute (A4)

18 Seiten/Minute (A3)

Aufbereitungsgeschwindigkeit:

Kassette:

17,5 Seiten/Minute (A4)

8,5 Seiten/Minute (A3)

Stapelblatteinzug:

14,5 Seiten/Minute (A4)

7,5 Seiten/Minute (A3)

Aufwärmzeit:

ca. 26 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Papierformat & Papiergewicht **:

Kassetten: A5R-A3, 60-256 g/m²

Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-A3, 60-256 g/m²

Papierkapazität:

2x 550 Blatt (Kassetten)***, 1x 100 Blatt (Stapelblatteinzug)****

max. 3.200 Blatt

Inneres Ausgabefach (Neues/aufbereitetes Papier):

Mit Bridge Kit: 150/120 Blatt

Ohne Bridge Kit: 400/320 Blatt

Duplexeinheit:**

A5R, A4R, A4, A3 und weitere Standardformate (siehe technische Unterlagen), 60-256 g/m²

Controller:

Toshiba e-BRIDGE

Bedienfeld:

22,9 cm (9") Multi-Touch Colour Panel

Speicher:

Toshiba Secure HDD 320 GB****, 4 GB RAM

Schnittstelle:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,

High-Speed USB 2.0, WLAN* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth*, Wi-Fi Direct*

Abmessungen & Gewicht:

585 x 787 x 640 mm (B x H x T), ca 73 kg

{/tabs}

{tab Druck}

Auflösung:

600 x 600 dpi (5 Bit),

1.200 x 1.200 dpi (2 Bit),),

entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber

PDL - Page Description Language:

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS und PostScript 3 kompatibel

Unterstützte Systeme:

Windows 10/8.1/7/Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2016/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2008 R2 (64 Bit), Mac OS X

10.6.8-10.12, Linux/Unix, Citrix, Novell SLES, SAP, AS/400

Netzwerkprotokolle:

TCP/IP (IPv4/IPv6), IPX/SPX, EtherTalk, NetBios über TCP/IP

Tonermodi:

Blauer Originaltoner, S/W

Mobiles Drucken :

e-BRIDGE Print & Capture, AirPrint, Mopria Print Service, Google Cloud Print

Druckfunktionen:

Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, etc.

{/tabs}

{tab Scan}

Auflösung:

max. 600 x 600 dpi

Scangeschwindigkeit:

Automatischer Vorlagenwender (RADF)*:

bis zu 73 Seiten/Minute (300 dpi) in Farbe und S/W

Automatischer Dual-Scan Vorlageneinzug (DSDF)

Scanmodi:

Auto-Farbe (ACS), Farbe, Graustufen, S/W

Dateiformate:

JPEG, Multi/Single Page TIFF/XPS/PDF, Secure PDF, Slim PDF, PDF/A, Searchable PDF* (und weitere Formate wie DOCX, XLSX)*

Scanfunktionen:

WS Scan, Scan to USB, Scan to E-Mail, Scan to File (SMB, FTP, FTPS, IPX/SPX, Lokal), Meta Scan*, OCR scan*, Scan to Box (e-Filing), WIA, TWAIN

{/tabs}

{tab Kopie}

Auflösung:

Scan: 600 x 600 dpi
Druck: 600 x 600 dpi, (5 Bit),
entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Zeit bis zur ersten Kopie:

S/W: ca. 4,4 Sekunden
Blauer Originaltoner: ca. 7,8 Sekunden

Zoom:

Vorlagenglas: 25-400%,
RADF/DSDF*: 25-200%

Kopiermodus:

Text, Text/Foto, Foto, blaues Originaldokument

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotationsortieren, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

{/tabs}

{tab Fax*}

Kompatibilität:

Super G3, G3 - (2. Leitung optional), Internet Fax T.37

Übertragungsgeschwindigkeit:

ca. 3 Sekunden pro Seite

Komprimierung:

JBIG, MMR, MR, MH

Faxspeicher:

1 GB Senden/Empfangen

Netzwerk-Fax:

Treiber für Windows 10/8/7/Vista/Server 2008 (32/64 Bit), Server 2012/Server 2008 R2 (64 Bit)

Faxweiterleitung:

SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

{/tabs}

{tab System & Sicherheit}

Gerätemanagement:

e-BRIDGE Fleet Management System*, TopAccess für Administration und Konfiguration

Systemfunktionen:

e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen),

System & Security :

Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungscode & 10.000 Benutzercode, Benutzerauthentifizierung per ID Gate*,

{/tabs}

*:

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m², falls

*****:

Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren

****:

Wird der Stapelblatteinzug für wiederverwendbares Papier genutzt, beträgt die Papierkapazität max. 40 Blatt.

***:

Wird die Kassette für wiederverwendbares Papier genutzt, beträgt die Papierkapazität max. 400 Blatt.

** :

Papiergewicht für blauen Originaltoner: 64-80 g/m².

Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.