

## Toshiba e-Studio 4525AC

A3 Farb-Multifunktionsdrucker Toshiba eStudio 4525AC

Druck- & Kopiergeschwindigkeit: 45 Seiten/Minute (A4) 22 Seiten/Minute (A3) Aufwärmzeit: ca. 12 Sekunden aus dem Energiesparmodus  
Papierformat & Gewicht: Kassette 1: A5R-A3, 60-256 g/m<sup>2</sup> Kassette 2: A5R-320 x 460 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup> Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-280 g/m<sup>2</sup> Bannerpapier (bis zu 305 x 1.200 mm, 90-163 g/m<sup>2</sup>) Papierkapazität: 2 x 550 Blatt (Kassetten), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug) max. 3.200 Blatt

Bewertung: Noch nicht bewertet

[Stellen Sie eine Frage zu diesem Produkt](#)

Beschreibung

### Toshiba eStudio 4525AC

#### A3 Farb-Multifunktionsdrucker

Jede Branche hat spezielle Workflow-Anforderungen. Toshiba hat Multifunktionssysteme entwickelt, die sich diesen individuell anpassen. Mit intuitiver Bedienung und einfacher Integration vereinfachen die Systeme selbst komplexe Aufgaben. Natürlich mit der bekannten Zuverlässigkeit von Toshiba.

Ein Multifunktionssystem muss leistungsstark, zuverlässig und effizient sein. Kombiniert mit brillanten Farben entstehen neue Wege, um Ihre Dokumente eindrucksvoll zu gestalten.

- A3 Farb-Multifunktionssystem mit vielfältigen Funktionen für beeindruckende Dokumente und Geschwindigkeiten von bis zu 45 Seiten/Minute.
- e-BRIDGE Next Systemplattform für eine effektive Kommunikation und Workflow-Integration.
- Das Touchpanel mit Tablet-ähnlicher Oberfläche ermöglicht nicht nur eine intuitive Bedienung, es kann auch an individuelle Anforderungen angepasst werden.
- Möglichkeit der Integration zusätzlicher Funktionen und Anwendungen durch Toshiba Individual-Programmierungen.

{tab Details}

Druck- & Kopiergeschwindigkeit:

45 Seiten/Minute (A4)

22 Seiten/Minute (A3)

Aufwärmzeit:

ca. 12 Sekunden aus dem Energiesparmodus

Papierformat & Gewicht:

Kassette 1: A5R-A3, 60-300 g/m<sup>2</sup>

Kassette 2: A5R-320 x 460 mm, 60-300 g/m<sup>2</sup>  
Stapelblatteinzug: 100 x 148 mm-320 x 460 mm, 52-300 g/m<sup>2</sup>  
Bannerpapier (bis zu 305 x 1.200 mm, 90-163 g/m<sup>2</sup>)

Papierkapazität:

2 x 550 Blatt (Kassetten), 1 x 100 Blatt (Stapelblatteinzug)  
max. 5.200 Blatt

Inneres Ausgabefach:

400 Blatt Kapazität

Duplex:

A5R-305 x 457 mm, 60-256 g/m<sup>2</sup>

Controller:

Toshiba e-BRIDGE Next

Bedienfeld:

26 cm (10.1") Multi-Touch Colour Panel

Speicher:

Security SSD 128 GB\*\*, 4 GB RAM

Schnittstelle:

10Base-T/100Base-TX/1000Base-T,  
High-Speed USB 2.0, WLAN\* (IEEE802.11b/g/n), Bluetooth\*, Wi-Fi Direct\*

Abmessungen & Gewicht:

585 x 641 x 787 mm (Breite x Tiefe x Höhe), ~ 78 kg

{tab Druck}

Farbeinstellungen:

ICC basierendes Farbmanagement, RGB Einstellungen, Helligkeit, Sättigung, Kontrast, Farbbalance

Mobiles Drucken :

e-BRIDGE Print & Capture, Mopria® Print Service, AirPrint®, Universal Print

Druckfunktionen:

Universaltreiber, Treiber Templates, Vertraulicher/Angehaltener Druck, USB-Druck, Tandemdruck, E-Mail Direct Print, etc.

Auflösung:

600 x 600 dpi (1 Bit),  
1.200 x 1.200 dpi (2 Bit),  
entspricht 3.600 x 1.200 dpi mit PostScript Treiber

PDL - Page Description Language:

PCL5e, PCL5c, PCL6 (PCL XL), XPS, PDF and PS3

Unterstützte Systeme:

Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/2012 R2/2012 (64 bit), Mac OS 10.12-12, Linux/Unix, Citrix, SAP, AS/400

Netzwerkprotokolle:

TCP/IP (IPv4/IPv6), NetBios über TCP/IP

Farb Modi:

Auto-Farbe (ACS), Farbe, zweifarbig, S/W

{tab Kopie}

Auflösung:

Scan: 600 x 600 dpi  
Druck:600 x 600 dpi (1 Bit),  
entspricht 2.400 x 600 dpi mit Kantenglättung

Zeit bis zur ersten Kopie:

Farbe: ca.5,7 Sekunden  
SW: ca. 4,4 Sekunden

Zoom:

25-400% (Vorlagenglas), 25-200% (RADF/DSDF)\*

Kopiermodus:

Text, Text/Foto, Foto, gedruckte Vorlage, Karte, Kantenglättung

Farb Modi:

Auto-Colour (ACS), Full Colour, Twin Colour, Mono Colour, SW

Farbeinstellungen:

Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, Farbton, Sättigung, Farbbalance, 5 Kurzwahltasten, RGB Einstellungen

Kopierfunktionen:

Elektronisches Sortieren, Rotations-sortieren, Ausweiskopie, Randlöschung, 2-in-1 / 4-in-1 Modus

{tab Fax\*}

Kompatibilität:

Super G3, G3 - (opt. 2. Faxleitung)  
Übertragungsgeschwindigkeit:  
ca. 3 Sekunden pro Seite  
Komprimierung:  
JBIG, MMR, MR, MH  
Faxspeicher:  
1 GB Senden/Empfangen  
Netzwerk-Fax:  
Druckertreiber für Windows 11/10/8.1, Windows Server 2022/2019/2016/Server 2012/2012 R2 (64 bit)  
Faxweiterleitung:  
SMB, FTP, IPX/SPX, E-Mail, e-Filing

{tab System}

Gerätemanagement:  
TopAccess für remote Administration und Konfiguration; e-FleetManager (optional)  
Systemfunktionen:  
e-Filing Dokumentenserver für das sichere Aufbewahren, Verteilen und Print on Demand von Dokumenten (1 Öffentliche Box, 200 Anwenderboxen), Anwendervorlagen für das Speichern persönlicher Einstellungen u. Arbeitsabläufe über Funktions-Button (Öffentlicher Bereich: 3.840 Vorlagen, privater Bereich: über 1,2 Millionen Vorlagen möglich), Scan/Fax Vorschau, e-BRIDGE Open Platform\*, Embedded Web Browser, Job Skip, PCL Barcode Druck  
System & Security :  
Rollenbasierende Zugriffsrechte, LDAP Unterstützung, 1.000 Abteilungs-codes & 10.000 Benutzercodes, Benutzerauthentifizierung per ID Gate\*, Vertraulicher Druck, Standard Datenverschlüsselung mit Toshiba Secure HDD, Data Overwrite\*, IP und MAC Addressfilter, Portfilter, Unterstützung von SSL und IPsec\* Protokoll, IEEE802.1x Support, CC zertifiziert (ISO/IEC15408) mit HCD-PP v1.0\*, Scan als Secure PDF

{/tabs}

Alle Produktivitäts- bzw. Kapazitätsangaben sowie Papierspezifikationen beziehen sich auf das Format A4 und ein Papiergewicht von 80 g/m<sup>2</sup>, falls nicht anders beschrieben.

\*\* :

Die tatsächlich formatierte Speicherkapazität ist geringer. Vor-installierte Software Lösungen verringern ebenfalls den verfügbaren Speicherplatz.

### Kundenrezensionen

Es gibt noch keine Rezensionen für dieses Produkt.